



Besuchen Sie uns auf Facebook



Katalog
S.107



Trennen



Bohren



Schleifen



Fräsen

SELECTION

Schleifwerkzeuge für...

Winkelschleifer Zweihandbodenschleifer
Einscheibenschleifer Mehrscheibenschleifer

atlas gmbh
diamant
SELECTION

Qualität. Beständigkeit.



Diamantwerkzeuge vom Hersteller. Dafür steht **atlas** diamant GmbH.

Für unser SELECTION Programm haben wir Werkzeuge ausgewählt, die wir von langjährigen Lieferanten beziehen und die teilweise in unserer Manufaktur veredelt werden. So gewährleisten wir leistungsfähige Produkte.



Das klare Ziel: **langfristige Partnerschaften** mit zufriedenen Kunden

Vielfalt. Klarheit. Erfolg.





Schritt 1

siehe Katalog MANUFAKTUR



Abtrag und
Entschichten



Schritt 2

Seite 03 - 10



Anschleifen und
Vorbereiten



Schritt 3

siehe Katalog MANUFAKTUR



Feinschliff und
Kornschliff



Schritt 4

Seite 13 - 15



Politur und
Finishing

In **4** Schritten zum perfekten Boden

LEITFADEN



**Auch verfügbar unter:
www.atlas-diamant.de**



Diesen Produktbereich entnehmen Sie bitte unserem Katalog
atlas diamant **Manufaktur**



Diamantwerkzeuge vom Hersteller. Dafür steht **atlas** diamant GmbH.

Wir fertigen in unserer **Manufaktur** am Standort Wunsiedel im Fichtelgebirge mit fein abgestimmten Rezepten, zukunftsgerichteten Fertigungsmaschinen und mit Liebe zum Detail.



Anschleifen und Vorbereiten

SCHRITT 2



Anwendungsmatrix	SIGMA DIA	SPRINTER DIA	SPIROX DIA	V6 DIA	DELTA DIA	2-REIHIG DIA	PILZ DIA	ARCO DIA
	Seite 03	Seite 04	Seite 05	Seite 06	Seite 07	Seite 08	Seite 09	Seite 10
Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm	Life	Speed						
Versiegelungen Anstrichen		Speed Speed		Speed	Speed Speed	Life		
Beton Altbeton	Life Life	Speed Speed	Life Life	Speed Speed	Speed Speed	Life Life	Spezial Spezial	Life Life
Estrich Hartkornböden	Life Life		Life Life	Speed	Speed Speed	Life Life		
Putz Asbest	Life Life	Speed Speed	Life	Speed	Speed Speed	Life Life	Spezial	Life
Asphalt Gussasphalt		Speed Speed		Speed Speed				
Klebereste, weich Klebereste, hart	Life Life	Speed Speed	Speed	Speed	Speed	Life	Spezial	Life
Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden	Life Life	Speed Speed	Speed	Speed Speed	Speed	Life		
Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein	Life	Speed			Speed		Spezial	Life
Terrazzo					Speed		Spezial	Life

Life=Standzeit / Speed=Geschwindigkeit



Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type
218-0 125	125	-022-Sigma	
218-0 180	180	-022-Sigma	



734-3-m-K0-Sigma



Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.

Einsatz bei...	
Beschichtungen > 2mm	
Beschichtungen < 2mm	ok
Versiegelungen	
Anstrichen	
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	ok
Hartkornböden	ok
Putz	ok
Asbest	ok
Asphalt	
Gussasphalt	
Klebereste, weich	ok
Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen	ok
Flügelgeglätteter Boden	ok
Fliesen, Keramik	ok
Fliesen, Naturstein	
Terrazzo	



Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type
722-0 125	-022	Sprinter	
722-0 150	-019	Sprinter	
722-0 180	-022	Sprinter	



752-3-Sprinter



Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwaborn, Skanmaskin u.a.

Einsatz bei...	
Beschichtungen > 2mm	
Beschichtungen < 2mm	ok
Versiegelungen	ok
Anstrichen	ok
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	
Hartkornböden	
Putz	ok
Asbest	ok
Asphalt	ok
Gussasphalt	ok
Klebereste, weich	ok
Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen	ok
Flügelgeglätteter Boden	ok
Fliesen, Keramik	ok
Fliesen, Naturstein	
Terrazzo	ok



Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type
203-0 125	125	-022-Spirox	
203-0 180	180	-022-Spirox	



718-0 250 -Spirox

Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm
Beschichtungen < 2mm

Versiegelungen
Anstrichen

Beton ok
Altbeton ok

Estrich ok
Hartkornböden ok

Putz ok
Asbest

Asphalt
Gussasphalt

Klebereste, weich
Klebereste, hart ok

Ausgleichsmassen ok
Flügelgeglätteter Boden

Fliesen, Keramik
Fliesen, Naturstein

Terrazzo



Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung Type
725-0 125 -022-V6		
725-0 150 -019-V6		
725-0 180 -022-V6		



Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm	
Beschichtungen < 2mm	
Versiegelungen	ok
Anstrichen	
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	ok
Hartkornböden	
Putz	ok
Asbest	
Asphalt	ok
Gussasphalt	ok
Klebereste, weich	
Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen	ok
Flügelgeglätteter Boden	ok
Fliesen, Keramik	
Fliesen, Naturstein	
Terrazzo	



Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type
↳ 204-0 100	-022-Delta		
204-0 125	-022-Delta		
204-0 130	-025-Delta		
204-0 150	-019-Delta		
204-0 180	-022-Delta		




Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm	
Beschichtungen < 2mm	ok
Versiegelungen	ok
Anstrichen	ok
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	ok
Hartkornböden	ok
Putz	ok
Asbest	
Asphalt	
Gussasphalt	
Klebereste, weich	
Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen	ok
Flügelgeglätteter Boden	
Fliesen, Keramik	
Fliesen, Naturstein	ok
Terrazzo	ok



Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type
201-0 080	-022-2-reihig		
201-0 100	-022-2-reihig		
201-0 125	-022-2-reihig		
201-0 150	-019-2-reihig		
201-0 180	-022-2-reihig		



Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm
Beschichtungen < 2mm

Versiegelungen **ok**
Anstrichen

Beton **ok**
Altbeton **ok**

Estrich **ok**
Hartkornböden **ok**

Putz **ok**
Asbest **ok**

Asphalt
Gussasphalt

Klebereste, weich
Klebereste, hart

Ausgleichsmassen **ok**
Flügelgeglätteter Boden **ok**

Fliesen, Keramik
Fliesen, Naturstein

Terrazzo



Best.-Nr.
↳ 206-0 100 -M14-Pilz

Ø in mm
Anschluss
Type



Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm
Beschichtungen < 2mm

Versiegelungen
Anstrichen

Beton ok
Altbeton ok

Estrich
Hartkornböden

Putz ok
Asbest

Asphalt
Gussasphalt

Klebereste, weich
Klebereste, hart ok

Ausgleichsmassen
Flügelgeglätteter Boden

Fliesen, Keramik ok
Fliesen, Naturstein ok

Terrazzo ok
Naturstein ok

Bodenbeschaffenheit
Hart

Segmentbindung
Weich

Erzeugendes Schlibbild
Mittel



PILZ DIA

S.09




Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung/Anschluss	Type
↳ 210-0 100	-M14-Arco		
210-0 125	-M14-Arco		
210-0 100	-022-Arco		
210-0 125	-022-Arco		



Einsatz bei...	
Beschichtungen > 2mm	
Beschichtungen < 2mm	
Versiegelungen	
Anstrichen	
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	
Hartkornböden	
Putz	ok
Asbest	
Asphalt	
Gussasphalt	
Klebereste, weich	
Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen	
Flügelgeglätteter Boden	
Fliesen, Keramik	
Fliesen, Naturstein	ok
Terrazzo	ok





**Auch verfügbar unter:
www.atlas-diamant.de**



Diesen Produktbereich entnehmen Sie bitte unserem Katalog
atlas diamant **Manufaktur**



Diamantwerkzeuge vom Hersteller. Dafür steht **atlas** diamant GmbH.

Wir fertigen in unserer **Manufaktur** am Standort Wunsiedel im Fichtelgebirge mit fein abgestimmten Rezepten, zukunftsgerichteten Fertigungsmaschinen und mit Liebe zum Detail.



Politur und Finishing

SCHRITT 4





Anwendungsmatrix	MASTER EDGE	MASTER CORNER	MASTER AREA
	Seite 13	Seite 14	Seite 15
Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm			
Versiegelungen			
Anstrichen	Rand	Ecke	Fläche
Beton	Rand	Ecke	Fläche
Altbeton	Rand	Ecke	Fläche
Estrich Hartkornböden			
Putz Asbest			
Asphalt Gussasphalt			
Klebereste, weich Klebereste, hart			
Ausgleichsmassen	Rand	Ecke	Fläche
Flügelgeglätteter Boden	Rand	Ecke	Fläche
Fliesen, Keramik			
Fliesen, Naturstein	Rand	Ecke	Fläche
Terrazzo	Rand	Ecke	Fläche





Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Körnung
211-0 125 -016-K00	50		
211-0 125 -016-K0	100		
211-0 125 -016-K0	200		
211-0 125 -016-K0	400		
211-0 125 -016-K0	800		
211-0 125 -016-K	1500		
211-0 125 -016-K	3000		



Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm
Beschichtungen < 2mm

Versiegelungen **ok**
Anstrichen

Beton **ok**
Altbeton **ok**

Estrich
Hartkornböden

Putz
Asbest

Asphalt
Gussasphalt

Klebereste, weich
Klebereste, hart


Ausgleichsmassen **ok**
Flügelgeglätteter Boden **ok**

Fliesen, Keramik **ok**
Fliesen, Naturstein **ok**

Terrazzo **ok**



Best.-Nr.	Körnung
↳ 212-3Eck-K00	50
212-3Eck-K0	100
212-3Eck-K0	200
212-3Eck-K0	400
212-3Eck-K0	800
212-3Eck-K	1500



Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm
Beschichtungen < 2mm

Versiegelungen **ok**
Anstrichen

Beton **ok**
Altbeton **ok**

Estrich
Hartkornböden

Putz
Asbest

Asphalt
Gussasphalt

Klebereste, weich
Klebereste, hart

Ausgleichsmassen **ok**
Flügelgeglätteter Boden **ok**

Fliesen, Keramik **ok**
Fliesen, Naturstein **ok**

Terrazzo **ok**





Best.-Nr.	Ø in mm	Körnung	
213-00 75-K00	60-MIE	●	
213-00 75-K0	120-MIE	●	
213-00 75-K0	220-MIE	●	
213-00 75-K0	400-MIE	●	
213-00 75-K0	800-MIE	●	
213-00 75-K	1500-MIE	●	



Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm	
Beschichtungen < 2mm	
Versiegelungen	ok
Anstrichen	
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	
Hartkornböden	
Putz	
Asbest	
Asphalt	
Gussasphalt	
Klebereste, weich	
Klebereste, hart	
Ausgleichsmassen	ok
Flügelgeglätteter Boden	ok
Fliesen, Keramik	
Fliesen, Naturstein	ok
Terrazzo	ok



atlas diamant GmbH



Am Ratskalkofen 7



DE-95632 Wunsiedel

Tel. +49 9232 / 3588



Fax +49 9232 / 7999

info@atlas-diamant.de



Besuchen Sie uns auch auf Facebook