

f Besuchen Sie uns auf Facebook



Katalog **S.108**



Trennen



Bohren



Schleifen



Fräsen

Schleifwerkzeuge für...



SELECTION

Qualität. Beständigkeit.

Diamantwerkzeuge vom Hersteller. Dafür steht atlas diamant GmbH.

Für unser SELECTION Programm haben wir Werkzeuge ausgewählt, die wir von langjährigen Lieferanten beziehen und die teilweise in unserer Manufaktur veredelt werden. So gewährleisten wir leistungsfähige Produkte.



Das klare Ziel: langfristige Partnerschaften mit zufriedenen Kunden

SELECTION

Vielfalt. Klarheit. Erfolg.





Schritt 3



Seite 18 - 22



Abtrag und Entschichten



Anschleifen und Vorbereiten



Feinschliff und Kornschliff



Politur und Finishing





| 09232 3588 | | | | | | | | | | SELECTIC |
|---|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|
| Anwendungsmatrix | SIGMA DIA | AGRO TRON | SPIROX DIA | V6 DIA | V6 PKD | DELTA DIA | 2-REIHIG DIA | PILZ DIA | ARCO DIA | ARCO FLEX |
| | Seite 08 | Seite 09 | Seite 10 | Seite 11 | Seite 12 | Seite 13 | Seite 14 | Seite 15 | Seite 16 | Seite 17 |
| Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm | Life | Speed | | | | | | | | |
| Versiegelungen Anstrichen | | Speed Speed | | Speed | Speed Speed | Speed Speed | Life | | | |
| Beton Altbeton | Life Life | Speed Speed | Life Life | Speed Speed | | Speed Speed | Life Life | Spezial Spezial | Life Life | Life Life |
| Estrich Hartkornböden | Life Life | | Life Life | Speed | Speed | Speed Speed | Life Life | | | |
| Putz Asbest | Life | Speed | Life | Speed | Speed | Speed | Life | Spezial | Life | Life |
| Asphalt Gussasphalt | | Speed Speed | | Speed Speed | Speed Speed | | | | | |
| Klebereste, weich Klebereste, hart | Life Life | Speed Speed | Speed | Speed | Speed Speed | Speed | Life | Spezial | Life | Life |
| Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden | Life Life | Speed | Speed | Speed Speed | Speed Speed | Speed | Life | | | |
| Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein | Life | Speed | | | | Speed | | Spezial | Life | Life |
| Terrazzo Life=Standzeit / Speed=Geschwindigkeit | | Speed | | | | Speed | | Spezial | Life | Life |

SELECTION



218-0 **150** -019-Sigma 218-0 **180** -022-Sigma





734-3-m-K0-Sigma

Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich: Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.



| Einsatz bei | |
|--|----------|
| Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm | ok |
| Versiegelungen Anstrichen | |
| Beton Altbeton | ok ok |
| Estrich Hartkornböden | ok ok |
| Putz Asbest | ok |
| Asphalt Gussasphalt | |
| Klebereste, weich Klebereste, hart | ok ok |
| Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden | ok ok |
| Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein | ok |









Segmenthöhe 4,3 mm



| Einsatz bei | |
|--|----------|
| Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm | ok |
| Versiegelungen Anstrichen | ok ok |
| Beton Altbeton | ok ok |
| Estrich Hartkornböden | |
| Putz Asbest | ok |
| Asphalt Gussasphalt | ok ok |
| Klebereste, weich Klebereste, hart | ok ok |
| Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden | ok |
| Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein | ok |
| Terrazzo | ok |



SELECTION



Sest.-Nr.

Ø in mm

Bohrung

→718-0 **115**-M14-Spirox

203-0 **125** -022-Spirox

203-0 **180** -022-Spirox



718-0 **250** -12S-Spirox



| Einsatz | |
|---------|--|
| | |
| | |

Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm

Versiegelungen Anstrichen

Beton ok Altbeton ok

Estrich ok Hartkornböden ok

Putz Asbest

Asphalt Gussasphalt

Klebereste, weich Klebereste, hart

Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden

Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein


Terrazzo



ok

ok









749-4-V6-SS-01

Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:

Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.



| Einsatz bei | |
|--|----------|
| Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm | |
| Versiegelungen Anstrichen | ok |
| Beton Altbeton | ok ok |
| Estrich Hartkornböden | ok |
| Putz Asbest | ok |
| Asphalt Gussasphalt | ok ok |
| Klebereste, weich Klebereste, hart | ok |
| Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden | ok ok |
| Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein | |

Terrazzo

Finsatz bei...



SELECTION







Bohrung Type → 729-0 **115**-M14-V6-N

729-0 **125**-022-V6-N

729-0 **150**-019-V6-N



Gebrochenes Segment Hybrid





749-4-V6-SS-01-N



Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:

Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.

| Einsatz bei | |
|---------------------------------------|----------|
| Beschichtungen Beschichtungen | |
| Versiegelungen Anstrichen | ok |
| Beton Altbeton | ok ok |
| Estrich Hartkornböden | ok |
| Putz Asbest | ok |
| Asphalt Gussasphalt | ok ok |
| Klebereste, weic Klebereste, hart | ch ok |
| Ausgleichsmasse Flügelgeglättete | |
| Fliesen, Keramik Fliesen, Naturste | |



SELECTION



Ø in mm
Bohrung
Type

204-0 **100** -022-Delta 204-0 **125** -022-Delta

204-0 **130** -025-Delta

204-0 150 -019-Delta

204-0 180 -022-Delta





| Einsatz bei | |
|--|----------|
| Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm | ok |
| Versiegelungen Anstrichen | ok ok |
| Beton Altbeton | ok ok |
| Estrich Hartkornböden | ok ok |
| Putz Asbest | ok |
| Asphalt Gussasphalt | |
| Klebereste, weich Klebereste, hart | ok |
| Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden | ok |
| Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein | ok |
| | |



ok

SELECTION

Best.-Nr. Ø in mm

200-0 060 -022-1-reihig 201-0 080 -022-2-reihig 201-0 100 -022-2-reihig 201-0 125 -022-2-reihig

201-0 **150** -019-2-reihig 201-0 **180** -022-2-reihig



Abbildung Ø 80 mm





Abbildung Ø 60 mm (Originalgröße)

| Einsatz bei | |
|--|----------|
| Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm | |
| Versiegelungen Anstrichen | ok |
| Beton Altbeton | ok ok |
| Estrich Hartkornböden | ok ok |
| Putz Asbest | ok |
| Asphalt | |

| Klebereste, | weich |
|-------------|-------|
| Klehereste | hart |

Gussasphalt

| Ausgleichsmassen | 0 |
|-------------------------|---|
| Flügelgeglätteter Boden | O |

| Fliesen, | Keramik |
|----------|------------|
| Fliesen, | Naturstein |



SELECTION









Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm

Versiegelungen Anstrichen

Beton ok Altbeton ok

Estrich Hartkornböden

Putz ok Asbest

Asphalt Gussasphalt

Klebereste, weich Klebereste, hart

Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden

Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein

Terrazzo ok Naturstein ok







ok

SELECTION

Bohrung/Anschluss



210-0 100 -M14-Arco 210-0 125 -M14-Arco

210-0 **100** -022-Arco 210-0 **125** -022-Arco



Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm

Versiegelungen Anstrichen

Beton ok Altbeton ok

Estrich Hartkornböden

Putz

Asphalt

Asbest

Gussasphalt

Klebereste, weich Klebereste, hart

Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden

Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein

Terrazzo ok





ok

ok



SELECTION

Sest.-Nr.

Ø in mm

Bohrung/Anschluss

→ 218-0 **125**-023.5-Arco-Flex







Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm

Versiegelungen Anstrichen

Beton ok Altbeton ok

Estrich Hartkornböden

Putz

Asphalt Gussasphalt

Asbest

Klebereste, weich Klebereste, hart

Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden

Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein

Terrazzo











| Anwendungsmatrix | MASTER EDGE | MASTER CORNER | MASTER AREA |
|--|----------------|------------------|------------------|
| | Seite 20 | Seite 21 | Seite 22 |
| Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm | | | |
| Versiegelungen Anstrichen | Rand | Ecke | Fläche |
| Beton Altbeton | Rand Rand | Ecke Ecke | Fläche Fläche |
| Estrich Hartkornböden | | | |
| Putz Asbest | | | |
| Asphalt Gussasphalt | | | |
| Klebereste, weich Klebereste, hart | | | |
| Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden | Rand Rand | Ecke Ecke | Fläche Fläche |
| Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein | Rand | Ecke | Fläche |
| Terrazzo | Rand | Ecke | Fläche |





| Einsatz bei | |
|--|----------|
| Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm | |
| Versiegelungen Anstrichen | ok |
| Beton Altbeton | ok ok |
| Estrich Hartkornböden | |
| Putz Asbest | |
| Asphalt Gussasphalt | |
| Klebereste, weich Klebereste, hart | |
| Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden | ok ok |
| Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein | ok |
| Terrazzo | ok |






| Einsatz bei | |
|---|----------|
| Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm | |
| Versiegelungen Anstrichen | ok |
| Beton Altbeton | ok ok |
| Estrich Hartkornböden | |
| Putz Asbest | |
| Asphalt Gussasphalt | |
| Klebereste, weich Klebereste, hart | |
| Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden | ok ok |
| Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein | ok |
| Terrazzo | ok |



SELECTION

ok





ø in mm Körnung

→ 213-00 **75**-K00 **60**-MIE

213-00 **75**-K0 **120**-MIE

213-00 **75**-K0 **220**-MIE

213-00 **75**-K0 **400**-MIE 213-00 **75**-K0 **800**-MIE 213-00 **75**-K **1500**-MIE



Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm

Versiegelungen Anstrichen

Beton ok Altbeton ok

Estrich

Hartkornböden

Putz Asbest

Asphalt Gussasphalt

Klebereste, weich Klebereste, hart

Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden

Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein

Terrazzo ok



ok

ok

SELECTION

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der atlas diamant GmbH, 95632 Wunsiedel

§ 3 Zahi

5 Ga

12 0 ET

12 Urhe



Besuchen Sie uns auch auf Facebook!



atlas diamant GmbH

Am Ratskalkofen 7 DE-95632 Wunsiedel

Tel. +49 9232 / 3588

Fax +49 9232 / 7999

info@atlas-diamant.de



Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Fragen!